

IN-WALL

PL2 DUAL - Πλακέτα διπλής λειτουργίας για εντοιχισμένο καζανάκι



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


Μήκος 250 mm
Ύψος 160 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ



1 Chrome

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός κομβίων: 2

Ενδείκνυται για δημόσιους χώρους

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ



DUPLO WC L -
Εντοιχισμένο καζανάκι
διπλής ροής με πλαίσιο
στήριξης δαπέδου για
εγκατάσταση κάτω από
παράθυρο (πάχος 16-19εκ.)

890121010



DUPLO SMART WC -
Εντοιχισμένο καζανάκι
διπλής ροής με πλαίσιο
στήριξης δαπέδου για
"Εξυπνες λεκάνες" (πάχος
14-19,5εκ)

890090800



BASIC WC - Εντοιχισμένο
καζανάκι διπλής ροής για
διπλό τούβλο (πάχος
12,5εκ)

890090120



DUPLO WC - Εντοιχισμένο
καζανάκι διπλής ροής με
πλαίσιο στήριξης δαπέδου
για γυψοσανίδα (πάχος 14-
19,5εκ)

890090020



BASIC TANK COMPACT -
Εντοιχισμένο καζανάκι
διπλής ροής για μονό
τούβλο (πάχος 8εκ)

890080200

In-Wall

Συστήματα που συνδυάζουν
αποτελεσματικότητα και
τεχνολογία για να προσφέρουν την
καλύτερη δυνατή απόδοση.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Εγχειρίδιο εγκατάστασης



Εγχειρίδιο ανταλλακτικών